






PREISLISTE


SYSTEM PLUS



05/05

INHALT

	Das System 2		Zubehör, Optionen 14
	Allgemeine Beschreibung 3		
	Tischelemente 4		Verbindungselemente 17
	Tischelemente mit Freiformplatten 6		Organisationswagen 21
	Theken und Rückwände 11		Anbauelemente 23
	Unterschranke 12		Besprechungstische 26
	Einbauteile 13		



MATERIALBESCHREIBUNG UND AUSFÜHRUNG

Platten/Kanten

Alle verarbeiteten KF-3-Schicht-Feinspanplatten entsprechen Emissionsklasse 1-Qualität. Die Platten der Tisch-, Verbindungs- und Anbauelemente sind 25 mm stark. Beidseitige Beschichtung mit Melaminharz (nach DIN 68765, Anwendungsklasse M1), geprüft nach DIN 4554, unempfindlich gegen im Büro vorkommende Chemikalien. Plattenkanten mit 3 mm starkem, gerundetem Umleimer. Alle anderen Elemente des Systems mit 2 mm gerundetem Umleimer.

Gestell

Alle Stahlteile mit Kunststoff-Pulverbeschichtung, Glanzgrad nach DIN 4554, schlag- und abriebfest. Gestell bestehend aus:

4-Fuß Gestell Ausführung PL □

- Tischbeine 30x30 mm im Quadrat mit Höhenausgleichsschrauben, Querzarge 40 x 30mm
- Radius Gestellaußenkante 6mm.
- Feste Tischhöhe 72 cm

4-Fuß Gestell Ausführung P1 ○

- Tischbeine Ø 50 mm Rundrohr mit Höhenausgleichsschrauben, Querzarge 40 x 30mm
- Tischhöhe einstellbar von 68 - 76 cm

4-Fuß Gestell Ausführung P3 □

- Tischbeine 50x50 mm im Quadrat mit Höhenausgleichsschrauben, Querzarge 40 x 30mm
- Radius Außenkante 6mm.
- Tischhöhe einstellbar von 68- 76cm

GS-Zeichen

Das System Plus entspricht den EU-Richtlinien, den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaften und ist von der Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (eph) Dresden mit dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit versehen.




Bestellnummernschlüssel

Das übersichtliche Leitsystem unterstützt Sie bei der Bestellung Ihrer gewünschten Systemausführung.

Ergänzen Sie einfach die Bestellnummer um die Farbkennung Ihrer gewählten Platten- bzw. der Gestelloberfläche. Füllen Sie dazu die mit X-gekennzeichneten Abschnitte mit der jeweiligen Kennziffer aus.

Die Farbkennung finden Sie in der hellgrauen Randspalte auf jeder Seite der Preisliste. Bei Kombination mit Verbindungselementen und Wahl einer zurückgesetzten Fußform geben Sie bitte zusätzlich die Ziffer der gewünschten Ausführung an.



BITTE FÜGEN SIE IHRER BESTELLUNG EINE SKIZZE BEI !

Mehrpreise für „Fertigung nach Kundenwunsch“

Maßänderung Tischplatten (nur bis maximal 60 cm Tiefe) 20% Preiszuschlag bei einer Änderung (Breite o. Tiefe) und 30% Preiszuschlag bei zwei Änderungen, jeweils bezogen auf den Listenpreis des nächst größeren Tisches. (ausgenommen von dieser Regelung sind Motor und Kurbeltische).

Melamindekore nach Oberflächenkarte sind möglich, der Preiszuschlag beträgt 15% auf das komplette Möbel. Es handelt sich hierbei um Standardfarben unserer Vorlieferanten. Gestellfarben nach RAL sind grundsätzlich machbar.

Mehrpreis pro Tischelement 52,- €.

Veränderungen an Produkten die in o.g. Kategorien nicht aufgeführt sind, d.h. die grundsätzliche Veränderung eines bestehenden Produktes, sind nach Absprachen möglich. Bitte fragen Sie bei Unklarheiten die technische Machbarkeit im Vorfeld an.

Technische Verbesserungen und Modelländerungen behalten wir uns vor.

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR	
Grauweiß	8
Lichtgrau	1
Buche Dekor	5
Birnb. Dekor	L
Ahorn Dekor	7

OBERFLÄCHEN GESTELL


Graphit	5
Alu-Silber	7

Bei Kombination mit Verbindungselementen können Sie die Fußform wählen:

VERKETTUNGSSEITE

zurückgesetztes Gestellteil:	
links	L
rechts	R
beidseitig	B

TISCHELEMENTE



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm stufenlos einstellbar
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

Grauweiß	8
Lichtgrau	1
Buche Dekor	5
Birnb. Dekor	L
Ahorn Dekor	7

OBERFLÄCHEN GESTELL

Graphit	5
Alu-Silber	7

VERKETTUNGSSEITE


zurückgesetztes Gestellteil:	
links	L
rechts	R
beidseitig	B

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Verkett.fuß	Preis*	
Alle Platten sind auch mit Postforming-Längskante und Multiplexkante lieferbar. Optional auch mit Kabelauslassdose (Siehe S.14/16).		Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			Nur bei zurückgesetztem Gestell ergänzen!	
Tisch: 200 x 100 x 72 Gestell: 200 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 20 187 <input type="radio"/> P1 TGG 20 187 <input type="checkbox"/> P3 TGG 20 187	X X X	X X X	X X X	298,- 319,- 319,-	
Tisch: 200 x 80 x 72 Gestell: 200 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 20 807 <input type="radio"/> P1 TGG 20 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 20 807	X X X	X X X	X X X	276,- 298,- 298,-	
Tisch: 180 x 100 x 72 Gestell: 180 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 18 107 <input type="radio"/> P1 TGG 18 107 <input type="checkbox"/> P3 TGG 18 107	X X X	X X X	X X X	281,- 300,- 300,-	
Tisch: 180 x 80 x 72 Gestell: 180 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 18 807 <input type="radio"/> P1 TGG 18 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 18 807	X X X	X X X	X X X	256,- 277,- 277,-	
Tisch: 160 x 100 x 72 Gestell: 160 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 16 107 <input type="radio"/> P1 TGG 16 107 <input type="checkbox"/> P3 TGG 16 107	X X X	X X X	X X X	252,- 289,- 289,-	
Tisch: 160 x 80 x 72 Gestell: 160 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 16 807 <input type="radio"/> P1 TGG 16 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 16 807	X X X	X X X	X X X	204,- 264,- 264,-	
Tisch: 160 x 60 x 72 Gestell: 160 x 60 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 16 607 <input type="radio"/> P1 TGG 16 607 <input type="checkbox"/> P3 TGG 16 607	X X X	X X X		204,- 264,- 264,-	
Tisch: 140 x 100 x 72 Gestell: 140 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 14 107 <input type="radio"/> P1 TGG 14 107 <input type="checkbox"/> P3 TGG 14 107	X X X	X X X	X X X	247,- 276,- 276,-	
Tisch: 140 x 80 x 72 Gestell: 140 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 14 807 <input type="radio"/> P1 TGG 14 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 14 807	X X X	X X X	X X X	202,- 262,- 262,-	

PL • Quadratrohr 30x30 mm
 P1 • Rundrohr Ø 50 mm
 P3 • Quadratrohr 50x50 mm

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

TISCHELEMENTE



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm stufenlos einstellbar
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Verkett.fuß	Preis*
Alle Platten sind auch mit Postforming-Längskante und Multiplexkante lieferbar. Optional auch mit Kabelauslassdose (Siehe S.14/16).	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!				Nur bei zurückgesetztem Gestell ergänzen!
Tisch: 120 x 100 x 72 Gestell: 120 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 12 107 <input type="radio"/> P1 TGG 12 107 <input type="checkbox"/> P3 TGG 12 107	X X X	X X X	X X X	240,- 269,- 269,-
Tisch: 120 x 80 x 72 Gestell: 120 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 12 807 <input type="radio"/> P1 TGG 12 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 12 807	X X X	X X X	X X X	199,- 249,- 249,-
Tisch: 120 x 60 x 72 Gestell: 120 x 60 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 12 607 <input type="radio"/> P1 TGG 12 607 <input type="checkbox"/> P3 TGG 12 607	X X X	X X X		199,- 249,- 249,-
Tisch: 80 x 100 x 72 Gestell: 80 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 80 107 <input type="radio"/> P1 TGG 80 107 <input type="checkbox"/> P3 TGG 80 107	X X X	X X X	X X X	165,- 226,- 226,-
Tisch: 80 x 80 x 72 Gestell: 80 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 80 807 <input type="radio"/> P1 TGG 80 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 80 807	X X X	X X X	X X X	161,- 215,- 215,-
Tisch: 80 x 60 x 72 Gestell: 80 x 60 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 80 607 <input type="radio"/> P1 TGG 80 607 <input type="checkbox"/> P3 TGG 80 607	X X X	X X X		161,- 215,- 215,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm
 P1 • Rundrohr Ø 50 mm
 P3 • Quadratrohr 50x50 mm

OBERFLÄCHEN PLATTE

- DEKOR**
- Grauweiß 8
 - Lichtgrau 1
 - Buche Dekor 5
 - Birnb. Dekor L
 - Ahorn Dekor 7

OBERFLÄCHEN GESTELL

- Graphit 5
- Alu-Silber 7

VERKETTUNGSSEITE

- zurückgesetztes Gestellteil:
- links L
 - rechts R
 - beidseitig B

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

FREIFORMPLATTE



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm stufenlos einstellbar
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

Grauweiß	8
Lichtgrau	1
Buche Dekor	5
Birnb. Dekor	L
Ahorn Dekor	7

OBERFLÄCHEN GESTELL

Graphit	5
Alu-Silber	7

VERKETTUNGSSEITE


zurückgesetztes Gestellteil:	
links	L
rechts	R
beidseitig	B

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Verkett.fuß	Preis*
Alle Platten sind auch mit Postforming-Längskante und Multiplexkante lieferbar. Optional auch mit Kabelauslassdose (Siehe S.14/16).	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!				
200 x 80/100 x 72 Ausbuchtung rechts	<input type="checkbox"/> PL AGG 20 816 <input type="radio"/> P1 AGG 20 816 <input type="checkbox"/> P3 AGG 20 816	X	X	X	373,- 400,- 400,-
200 x 80/100 x 72 Ausbuchtung links	<input type="checkbox"/> PL CGG 20 816 <input type="radio"/> P1 CGG 20 816 <input type="checkbox"/> P3 CGG 20 816	X	X	X	373,- 400,- 400,-
180 x 80/100 x 72 Ausbuchtung rechts	<input type="checkbox"/> PL AGG 18 816 <input type="radio"/> P1 AGG 18 816 <input type="checkbox"/> P3 AGG 18 816	X	X	X	366,- 393,- 393,-
180 x 80/100 x 72 Ausbuchtung links	<input type="checkbox"/> PL CGG 18 816 <input type="radio"/> P1 CGG 18 816 <input type="checkbox"/> P3 CGG 18 816	X	X	X	366,- 393,- 393,-
160 x 80/100 x 72 Ausbuchtung rechts	<input type="checkbox"/> PL AGG 16 816 <input type="radio"/> P1 AGG 16 816 <input type="checkbox"/> P3 AGG 16 816	X	X	X	352,- 383,- 383,-
160 x 80/100 x 72 Ausbuchtung links	<input type="checkbox"/> PL CGG 16 816 <input type="radio"/> P1 CGG 16 816 <input type="checkbox"/> P3 CGG 16 816	X	X	X	352,- 383,- 383,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm
 P1 • Rundrohr Ø 50 mm
 P3 • Quadratrohr 50x50 mm

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

FREIFORMPLATTE



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm stufenlos einstellbar
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Verkett.fuß	Preis*
Alle Platten sind auch mit Postforming-Längskante und Multiplexkante lieferbar. Optional auch mit Kabelauslassdose (Siehe S.14/16).					
	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!				Nur bei zurückgesetztem Gestell ergänzen!
200 x 80/100 x 72					
Ausbuchtung rechts	<input type="checkbox"/> PL AGG 20 810 <input type="radio"/> P1 AGG 20 810 <input type="checkbox"/> P3 AGG 20 810	X	X	X	373,- 400,- 400,-
200 x 80/100 x 72					
Ausbuchtung links	<input type="checkbox"/> PL CGG 20 810 <input type="radio"/> P1 CGG 20 810 <input type="checkbox"/> P3 CGG 20 810	X	X	X	373,- 400,- 400,-
180 x 80/100 x 72					
Ausbuchtung rechts	<input type="checkbox"/> PL AGG 18 810 <input type="radio"/> P1 AGG 18 810 <input type="checkbox"/> P3 AGG 18 810	X	X	X	366,- 393,- 393,-
180 x 80/100 x 72					
Ausbuchtung links	<input type="checkbox"/> PL CGG 18 810 <input type="radio"/> P1 CGG 18 810 <input type="checkbox"/> P3 CGG 18 810	X	X	X	366,- 393,- 393,-
160 x 80/100 x 72					
Ausbuchtung rechts	<input type="checkbox"/> PL AGG 16 810 <input type="radio"/> P1 AGG 16 810 <input type="checkbox"/> P3 AGG 16 810	X	X	X	352,- 383,- 383,-
160 x 80/100 x 72					
Ausbuchtung links	<input type="checkbox"/> PL CGG 16 810 <input type="radio"/> P1 CGG 16 810 <input type="checkbox"/> P3 CGG 16 810	X	X	X	352,- 383,- 383,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

Grauweiß	8
Lichtgrau	1
Buche Dekor	5
Birnb. Dekor	L
Ahorn Dekor	7

OBERFLÄCHEN GESTELL

Graphit	5
Alu-Silber	7


VERKETTUNGSSEITE

zurückgesetztes Gestellteil:

links	L
rechts	R
beidseitig	B

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

FREIFORMPLATTE



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm stufenlos einstellbar
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

Grauweiß	8
Lichtgrau	1
Buche Dekor	5
Birnb. Dekor	L
Ahorn Dekor	7

OBERFLÄCHEN GESTELL

Graphit	5
Alu-Silber	7

VERKETTUNGSSEITE


zurückgesetztes Gestellteil:	
links	L
rechts	R
beidseitig	B

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Verkett.fuß	Preis*
Alle Platten sind auch mit Postforming-Längskante und Multiplexkante lieferbar. Optional auch mit Kabelauslassdose (Siehe S.14/16).					
200 x 80/100 x 72 Gestell: 200 x 80 100 cm rechts	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen! <input type="checkbox"/> PL LGG 20 810 <input type="checkbox"/> P1 LGG 20 810 <input type="checkbox"/> P3 LGG 20 810	X	X	X	367,- 393,- 393,-
200 x 80/100 x 72 Gestell: 200 x 80 100 cm links	<input type="checkbox"/> PL VGG 20 810 <input type="checkbox"/> P1 VGG 20 810 <input type="checkbox"/> P3 VGG 20 810	X	X	X	367,- 393,- 393,-
180 x 80/100 x 72 Gestell: 180 x 80 100 cm rechts	<input type="checkbox"/> PL LGG 18 810 <input type="checkbox"/> P1 LGG 18 810 <input type="checkbox"/> P3 LGG 18 810	X	X	X	349,- 386,- 386,-
180 x 80/100 x 72 Gestell: 180 x 80 100 cm links	<input type="checkbox"/> PL VGG 18 810 <input type="checkbox"/> P1 VGG 18 810 <input type="checkbox"/> P3 VGG 18 810	X	X	X	349,- 386,- 386,-
160 x 80/100 x 72 Gestell: 160 x 80 100 cm rechts	<input type="checkbox"/> PL LGG 16 810 <input type="checkbox"/> P1 LGG 16 810 <input type="checkbox"/> P3 LGG 16 810	X	X	X	346,- 375,- 375,-
160 x 80/100 x 72 Gestell: 160 x 80 100 cm links	<input type="checkbox"/> PL VGG 16 810 <input type="checkbox"/> P1 VGG 16 810 <input type="checkbox"/> P3 VGG 16 810	X	X	X	346,- 375,- 375,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm
 P1 • Rundrohr Ø 50 mm
 P3 • Quadratrohr 50x50 mm

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

FREIFORMPLATTE



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm stufenlos einstellbar
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
Alle Platten sind auch mit Postforming-Längskante und Multiplexkante lieferbar. Optional auch mit Kabelauslassdose (Siehe S.14/16).				
Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!				
200 x 80/100 x 72 nicht verkettbar	<input type="checkbox"/> PL MGG 20 810 <input type="radio"/> P1 MGG 20 810 <input type="checkbox"/> P3 MGG 20 810	X X X	X X X	409,- 422,- 422,-
180 x 80/100 x 72 nicht verkettbar	<input type="checkbox"/> PL MGG 18 810 <input type="radio"/> P1 MGG 18 810 <input type="checkbox"/> P3 MGG 18 810	X X X	X X X	391,- 412,- 412,-
160 x 80/100 x 72 nicht verkettbar	<input type="checkbox"/> PL MGG 16 810 <input type="radio"/> P1 MGG 16 810 <input type="checkbox"/> P3 MGG 16 810	X X X	X X X	358,- 401,- 401,-

- PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Verkett.fuß	Preis*
Alle Platten sind auch mit Postforming-Längskante und Multiplexkante lieferbar. Optional auch mit Kabelauslassdose (Siehe S.14/16).					
Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!					
Nur bei zurückgesetztem Gestell ergänzen!					
180 x 80/100 x 72 Gestell: 160 x 80 Ausbuchtung links	<input type="checkbox"/> PL NGG 18 810 <input type="radio"/> P1 NGG 18 810 <input type="checkbox"/> P3 NGG 18 810	X X X	X X X	X X X	391,- 412,- 412,-
180 x 80/100 x 72 Gestell: 160 x 80 Ausbuchtung rechts	<input type="checkbox"/> PL XGG 18 810 <input type="radio"/> P1 XGG 18 810 <input type="checkbox"/> P3 XGG 18 810	X X X	X X X	X X X	391,- 412,- 412,-

- PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7

OBERFLÄCHEN GESTELL


- Graphit 5
- Alu-Silber 7

VERKETTUNGSSEITE

- zurückgesetztes Gestellteil:
- links L
 - rechts R
 - beidseitig B

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

FREIFORMPLATTE



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm stufenlos einstellbar
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7

OBERFLÄCHEN GESTELL


- Graphit 5
- Alu-Silber 7

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
<p>Alle Platten sind auch mit Postforming-Längskante und Multiplexkante lieferbar. Optional auch mit Kabelauslassdose (Siehe S.14/16).</p>	<p>Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!</p>			
<p>231 x 114 x 72</p> <p>Winkel rechts</p>	<p><input type="checkbox"/> PL DGG 21 810</p> <p><input type="checkbox"/> P1 DGG 21 810</p> <p><input type="checkbox"/> P3 DGG 21 810</p>	X	X	444,- 466,- 466,-
<p>231 x 114 x 72</p> <p>Winkel links</p>	<p><input type="checkbox"/> PL WGG 21 810</p> <p><input type="checkbox"/> P1 WGG 21 810</p> <p><input type="checkbox"/> P3 WGG 21 810</p>	X	X	444,- 466,- 466,-
<p>217 x 114 x 72</p> <p>Winkel rechts</p>	<p><input type="checkbox"/> PL DGG 27 810</p> <p><input type="checkbox"/> P1 DGG 27 810</p> <p><input type="checkbox"/> P3 DGG 27 810</p>	X	X	444,- 466,- 466,-
<p>217 x 114 x 72</p> <p>Winkel links</p>	<p><input type="checkbox"/> PL WGG 27 810</p> <p><input type="checkbox"/> P1 WGG 27 810</p> <p><input type="checkbox"/> P3 WGG 27 810</p>	X	X	444,- 466,- 466,-





PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!


THEKENELEMENT









- Rückwand mit Thekenplatte

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Rückwand	Preis*
	Farbkennnummer für Theke ergänzen!			
160 x 107 	PL TKE 16 000	X	X	254,-
140 x 107 	PL TKE 14 000	X	X	246,-
120 x 107 	PL TKE 12 000	X	X	237,-
80 x 107 	PL TKE 80 000	X	X	220,-

RÜCKWÄNDE FÜR TISCHELEMENTE



- Platten 19 mm stark, mit abgerundetem 2 mm starkem Kantenschutz
- nur werkseitige Montage möglich

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Preis*
	Farbkennnummer für Platte ergänzen!		
200 x 52 	PL UGG 20 000	X	119,-
	P1 UGG 20 000	X	119,-
	P3 UGG 20 000	X	119,-
180 x 52 	PL UGG 18 000	X	102,-
	P1 UGG 18 000	X	102,-
	P3 UGG 18 000	X	102,-
160 x 52 	PL UGG 16 000	X	85,-
	P1 UGG 16 000	X	85,-
	P3 UGG 16 000	X	85,-
120 x 52 	PL UGG 12 000	X	67,-
	P1 UGG 12 000	X	67,-
	P3 UGG 12 000	X	67,-
80 x 52 	PL UGG 80 000	X	57,-
	P1 UGG 80 000	X	57,-
	P3 UGG 80 000	X	57,-
80 x 52 (Seitenwand) 	PL UGG 80 000	X	57,-
	P1 UGG 80 000	X	57,-
	P3 UGG 80 000	X	57,-


OBERFLÄCHEN
PLATTE /
RÜCKWAND

DEKOR

Graphit	3
Edelstahleffekt	T
Grauweiß	8
Lichtgrau	1
Buche Dekor	5
Birnb. Dekor	L
Ahorn Dekor	7

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

80 UND 60 CM TIEF (ausschließlich bei Ausführung PL einsetzbar)



- Auszugssperre, Zentralverschluß
- Ausziehbrett mit Materialschale
- Kunststoff- oder Metallschübe
- Auszüge 6HE mit Teleskopführung

OBERFLÄCHEN KORPUS

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Graphit 3
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7
- Edelstahl Effekt T

OBERFLÄCHEN BLENDE

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Graphit 3
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7
- Edelstahl Effekt T

GRIFFFORM

- Muschelgriff M
- Bügelgriff B

GRIFFFARBE

- Muschelgriff: Graphit A
- Lichtgrau L
- Grauweiß W

Bügelgriff:

- Graphit A
- Alu-Silber I
- Chrom C

MONTAGESEITE

- links I
- rechts E

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

Maß in cm	Schübe	Bestellnummer	Korpus	Blenden	Griffform	Grifffarbe	Montageseite	Preis*
KUNSTSTOFFSCHÜBE								
43,6 x 80 x 51,6 1 · 3 · 3 · 3	Rollenführung	CUG KR 333 -8	X	X	X	X	X	333,-
	Teleskopführung	CUG KT 333 -8	X	X	X	X	X	508,-
43,6 x 80 x 51,6 1 · 3 · 6T	Rollenführung	CUG KR 36- -8	X	X	X	X	X	344,-
	Teleskopführung	CUG KT 36- -8	X	X	X	X	X	401,-
43,6 x 60 x 46,6 1 · 4 · 4	Rollenführung	CUG KR 44- -6	X	X	X	X	X	267,-
	Teleskopführung	CUG KT 44- -6	X	X	X	X	X	385,-
43,6 x 60 x 46,6 1 · 2 · 3 · 3	Rollenführung	CUG KR 233 -6	X	X	X	X	X	306,-
	Teleskopführung	CUG KT 233 -6	X	X	X	X	X	482,-

Maß in cm	Schübe	Bestellnummer	Korpus	Blenden	Griffform	Grifffarbe	Montageseite	Preis*
STAHLSCHÜBE								
43,6 x 80 x 51,6 1 · 3 · 3 · 3	Rollenführung	CUG MR 333 -8	X	X	X	X	X	355,-
	Teleskopführung	CUG MT 333 -8	X	X	X	X	X	529,-
43,6 x 80 x 51,6 1 · 3 · 6T	Rollenführung	CUG MR 36- -8	X	X	X	X	X	357,-
	Teleskopführung	CUG MT 36- -8	X	X	X	X	X	415,-
43,6 x 60 x 46,6 1 · 4 · 4	Rollenführung	CUG MR 44- -6	X	X	X	X	X	279,-
	Teleskopführung	CUG MT 44- -6	X	X	X	X	X	397,-
43,6 x 60 x 46,6 1 · 2 · 3 · 3	Rollenführung	CUG MR 233 -6	X	X	X	X	X	323,-
	Teleskopführung	CUG MT 233 -6	X	X	X	X	X	502,-

FÜR ALLE UNTERSCHRÄNKE

Set		Bestellnummer	Preis*
Set 1:	4 Rastertrennschiede zur Querunterteilung	C- Z SET 01	16,-
Set 2:	8 Rastertrennschiede zur Querunterteilung	C- Z SET 02	32,-
Set 3:	3 Rastertrennschiede zur Querunterteilung je 5 Längsunterteiler A5 und A6	C- Z SET 03	38,-
Set 6:	1 Kunststoffhängerahmen	C- Z SET 06	20,-
Set 7:	1 Stempelhalter	C- Z SET 07	7,-
Set 15:	1 Ersatzschlüssel	C- Z SET 15	4,50
Set 16:	1 Montageschlüssel für Wechselkernmontage	C- Z SET 16	15,-
Set 17:	1 Wechselkern inkl. Schlüssel	C- Z SET 17	12,-

FÜR 60 CM TIEFE UNTERSCHRÄNKE

Set		Bestellnummer	Preis*
für 3 HT-Schübe			
Set 9:	6 Draht-Formularablagen A4	C- Z SET 09	27,-
Set 10:	4 Kunststoff-Formularablagen A4	C- Z SET 10	24,-

FÜR 80 CM TIEFE UNTERSCHRÄNKE


Set		Bestellnummer	Preis*
für 3 HT-Schübe			
Set 5:	10 Draht-Formularablagen A4	C- Z SET 05	31,-
Set 13:	8 Kunststoff-Formularablagen A4	C- Z SET 13	46,-

OPTION GESTELLFARBE




Mehrpreis pro Gestell

Beschreibung	Bestellnummer	Preis*
<ul style="list-style-type: none"> • Sepia (RAL 8014) • weitere RAL-Töne 	Gestellfarbe 4 Gestellfarbe x bitte RAL-Ton angeben	52,-


ZUBEHÖR

Beschreibung	Bestellnummer	Preis*
<p>CPU-HALTERUNG</p> <p>B max 345 B min 145</p> <p>H max 500 H min 300</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Halterung in Höhe und Breite auf Computergröße verstellbar • Montage unter der Tischplatte • Stahl lichtgrau 	<p>PLZ CPU 01</p> <p>119,-</p>

POSTFORMING-LÄNGSKANTE UND MULTIPLEX-KANTE

Beschreibung	Bestellnummer	Preis*
 <ul style="list-style-type: none"> • Postforming-Längskante an der Benutzerseite • Buche massiv gewachst 	<p>für 80 cm Platten PLZ PFL 80A</p> <p>für 120 cm Platten PLZ PFL 12A</p> <p>für 160 cm Platten PLZ PFL 16A</p> <p>für 180 cm Platten PLZ PFL 18A</p> <p>für 200 cm Platten PLZ PFL 20A</p>	<p>51,-</p> <p>54,-</p> <p>58,-</p> <p>79,-</p> <p>117,-</p>
 <ul style="list-style-type: none"> • 3 mm starker Kantenschutz in Multiplex-Optik für alle Artikel 	<p>PLZ MPK 100</p> <p>Mehrpreis je Element</p>	29,-
 <ul style="list-style-type: none"> • 3 mm starker Kantenschutz in Multiplex-Optik – graphit-silber für alle Artikel 	<p>PLZ MPK 101</p> <p>Mehrpreis je Element</p>	29,-

STÜTZFUSS


	Beschreibung	Bestellnummer	Stützfuß	Preis*
	<ul style="list-style-type: none"> • Stützfuß mit Anschraubplatte • für Tischhöhe 72 cm • für Tischhöhe 68-76 cm • für Tischhöhe 68-76 cm 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLZ STF 72 <input type="radio"/> P1Z STF 72 <input type="checkbox"/> P3Z STF 72 	<ul style="list-style-type: none"> X X X 	<ul style="list-style-type: none"> 34,- 37,- 37,-

 PL • Quadratrohr 30x30 mm




 P1 • Rundrohr Ø 50 mm

 P3 • Quadratrohr 50x50 mm

HÖHENAUSGLEICHSSCHRAUBE

	Beschreibung	Bestellnummer	Preis*
Für Ausführung PL			
	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • Höhenausgleichsschraube 3 cm hoch 	PLZ HAS 01	8,-

ELEKTRIFIZIERUNGSSETS


	Beschreibung	Bestellnummer	Preis*
Set 1 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-fach Schuko-Steckdosenbox nach VDE • für Kabelkanäle • mit Netzanschlußkabel und je 1 Schuko-Stecker und 1 Spezial-Stecker 	PLZ ESE 325	37,-
Set 2 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-fach Schuko-Steckdosenbox nach VDE für Kabelkanal • Verbindungskabel mit 2 Spezial-Steckern • für Verkettungen und Ecklösungen • 300 cm lang 	PLZ ESE 365	47,-
Tisch-Steckdose 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-fach Steckdose • mit Netzanschlußkabel 	PLZ ESE 375	13,-

OBERFLÄCHEN
STÜTZFUSS


Graphit	5
Alu-Silber	7

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für den Stützfuß ergänzt werden!


KABELAUSLASSDOSE

	Bestellnummer	Preis*
 <p>Ø 80 mm Bitte Position angeben!</p>	Schwarz: PLZ ASP 375	23,-
	Lichtgrau: PLZ ASP 376	23,-
	Alu-Silber: PLZ ASP 377	23,-

KABELZUFÜHRUNG

	Bestellnummer	Preis*
	Schwarz: PLZ VKF 370	50,-
	Alu-Silber: PLZ VKF 377	50,-

KABELWANNEN FÜR TISCHELEMENTE UND VERBINDUNGSPLETTEN




- Wahlweise klappbare großräumige Metall-Kabelwanne oder Kabelführung in Kunststoff zur einfachen Montage unter der Tischplatte.
- inklusive Zugentlastung
- inklusive Befestigungsmaterial

OBERFLÄCHE KABELWANNE


Schwarz

Maß in cm	Bestellnummer	Oberfläche	Preis*
Für Tischbreite	Farbkennnummer für Oberfläche ergänzen!		
200 Metall Kabelwanne	PLZ PKW 200	X	60,-
200 Kunststoff Kabelführung	PLZ PKF 200	X	60,-
180 Metall Kabelwanne	PLZ PKW 180	X	58,-
180 Kunststoff Kabelführung	PLZ PKF 180	X	58,-
160 Metall Kabelwanne	PLZ PKW 160	X	48,-
160 Kunststoff Kabelführung	PLZ PKF 160	X	48,-
140 Metall Kabelwanne	PLZ PKW 140	X	42,-
140 Kunststoff Kabelführung	PLZ PKF 140	X	42,-
120 Metall Kabelwanne	PLZ PKW 120	X	37,-
120 Kunststoff Kabelführung	PLZ PKF 120	X	37,-
80 Metall Kabelwanne	PLZ PKW 080	X	37,-
80 Kunststoff Kabelführung	PLZ PKF 080	X	37,-

TISCHVERBINDER

	Bestellnummer	Preis*
	Schwarz: PLZ TVB 100	29,-

ANSCHLÜSSE FÜR 80 CM TIEFE PLATTEN



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Bei Verbindungselementen Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- bei Rückwänden Platten 19 mm stark, mit 2 mm starkem Kantenschutz
- Anschluß mit 2 Befestigungswinkeln
- z. T. ein Stützfuß

		Bestellnummer	Platte	Stützfuß	Preis*
für 80er Platten		Farbkennnummer für Platte und Stützfuß ergänzen!			
90°		PL VNG 90 -80- P1 VNG 90 -80- P3 VNG 90 -80-	X X X		108,- 108,- 108,-
Rückwand		PL VUG 90 -80- P1 VUG 90 -80- P3 VUG 90 -80-	X X X		56,- 56,- 56,-
60°		PL VNG 60 -80- P1 VNG 60 -80- P3 VNG 60 -80-	X X X		105,- 105,- 105,-
Rückwand		PL VUG 60 -80- P1 VUG 60 -80- P3 VUG 60 -80-	X X X		52,- 52,- 52,-
45°		PL VNG 45 -80- P1 VNG 45 -80- P3 VNG 45 -80-	X X X		100,- 100,- 100,-
Rückwand		PL VUG 45 -80- P1 VUG 45 -80- P3 VUG 45 -80-	X X X		51,- 51,- 51,-
90°	Gerundetes Verbindungselement	PL VGG 90 -80- P1 VGG 90 -80- P3 VGG 90 -80-	X X X		164,- 164,- 164,-
Rückwand (einteilig)		PL VUG 90 -99- P1 VUG 90 -99- P3 VUG 90 -99-	X X X		56,- 56,- 56,-
90°	Eckfüllendes Verbindungselement	PL VEG 90 -80- P1 VEG 90 -80- P3 VEG 90 -80-	X X X	X X X	165,- 165,- 165,-
Rückwand (zweiteilig)		PL VUG 90 -16- P1 VUG 90 -16- P3 VUG 90 -16-	X X X		150,- 150,- 150,-
Trapez 120	Eckfüllendes Trapez Verbindungselement 120	PL VRG 90 -12- P1 VRG 90 -12- P3 VRG 90 -12-	X X X	X X X	252,- 252,- 252,-
Rückwand (zweiteilig)		PL VUG 90 -12- P1 VUG 90 -12- P3 VUG 90 -12-	X X X		150,- 150,- 150,-
Trapez 125	Eckfüllendes Trapez Verbindungselement 125	PL VRG 90 -80- P1 VRG 90 -80- P3 VRG 90 -80-	X X X	X X X	252,- 252,- 252,-
Rückwand (einteilig)		PL VUG 90 -17- P1 VUG 90 -17- P3 VUG 90 -17-	X X X		75,- 75,- 75,-

□ PL • Quadratrohr 30x30 mm ○ P1 • Rundrohr Ø 50 mm □ P3 • Quadratrohr 50x50 mm

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7
- Edelstahl Effekt* T


*nur Sichrückwand

OBERFLÄCHEN STÜTZFUß

- Graphit 5
- Alu-Silber 7

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Stützfuß ergänzt werden!

ANSCHLÜSSE FÜR 100 CM TIEFE PLATTEN



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Bei Verbindungselementen Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

- bei Rückwänden Platten 19 mm stark, mit 2 mm starkem Kantenschutz
- Anschluß mit Befestigungswinkeln
- z.T. ein Stützfuß

OBERFLÄCHEN PLATTE






DEKOR

Grauweiß	8
Lichtgrau	1
Buche Dekor	5
Birnb. Dekor	L
Ahorn Dekor	7
Edelstahl Effekt*	T

nur Sichrückwand

OBERFLÄCHEN STÜTZFUß

Graphit	5
Alu-Silber	7

	Bestellnummer	Platte	Stützfuß	Preis*
für 100er Platten	Farbkennnummer für Platte und Stützfuß ergänzen!			
90° 	PL VNG 90 -10- P1 VNG 90 -10- P3VNG 90 -10-	X X X		150,- 150,- 150,-
Rückwand	PL VUG 90 -10- P1 VUG 90 -10- P3 VUG 90 -10-	X X X		57,- 57,- 57,-
60° 	PL VNG 60 -10- P1 VNG 60 -10- P3 VNG 60 -10-	X X X		146,- 146,- 146,-
Rückwand	PL VUG 60 -10- P1 VUG 60 -10- P3 VUG 60 -10-	X X X		52,- 52,- 52,-
45° 	PL VNG 45 -10- P1 VNG 45 -10- P3 VNG 45 -10-	X X X		141,- 141,- 141,-
Rückwand	PL VUG 45 -10- P1 VUG 45 -10- P3 VUG 45 -10-	X X X		51,- 51,- 51,-
90° Gerundetes Verbindungselement 	PL VGG 90 -10- P1 VGG 90 -10- P3 VGG 90 -10-	X X X	X X X	197,- 197,- 197,-
Rückwand	PL VUG 90 -10- P1 VUG 90 -10- P3 VUG 90 -10-	X X X		56,- 56,- 56,-
90° Eckfüllendes Verbindungselement 	PL VEG 90 -10- P1 VEG 90 -10- P3 VEG 90 -10-	X X X	X X X	291,- 291,- 291,-
Rückwand 2teilig auf 80 cm zurückgesetzt	PL VUG 90 -93- P1 VUG 90 -93- P3 VUG 90 -93-	X X X		150,- 150,- 150,-


PL • Quadratrohr 30x30 mm

P1 • Rundrohr Ø 50 mm





P3 • Quadratrohr 50x50 mm

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Stützfuß ergänzt werden!

ANSCHLÜSSE FÜR UNTERSCHIEDLICHE PLATTENTIEFEN



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Bei Verbindungselementen Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- bei Rückwänden Platten 19 mm stark, mit 2 mm starkem Kantenschutz
- Anschluß mit 2 Befestigungswinkeln
- z.T. ein Stützfuß

		Bestellnummer	Platte	Stützfuß	Preis*	
für 80er/100er Platten		Farbkennnummer für Platte und Stützfuß ergänzen!				
90° 	80 cm links	PL VNG 90 -81L P1 VNG 90 -81L P3 VNG 90 -81L	X X X		148,- 148,- 148,-	
	80 cm rechts (ohne Abb.)	PL VNG 90 -81R P1 VNG 90 -81R P3 VNG 90 -81R	X X X		148,- 148,- 148,-	
	Rückwand	PL VUG 90 -81- P1 VUG 90 -81- P3 VUG 90 -81-	X X X		65,- 65,- 65,-	
	60° 	80 cm links	PL VNG 60 -81L P1 VNG 60 -81L P3 VNG 60 -81L	X X X		144,- 144,- 144,-
		80 cm rechts (ohne Abb.)	PL VNG 60 -81R P1 VNG 60 -81R P3 VNG 60 -81R	X X X		144,- 144,- 144,-
		Rückwand	PL VUG 60 -81- P1 VUG 60 -81- P3 VUG 60 -81-	X X X		62,- 62,- 62,-
45° 	80 cm links	PL VNG 45 -81L P1 VNG 45 -81L P3 VNG 45 -81L	X X X		138,- 138,- 138,-	
	80 cm rechts (ohne Abb.)	PL VNG 45 -81R P1 VNG 45 -81R P3 VNG 45 -81R	X X X		138,- 138,- 138,-	
	Rückwand	PL VUG 45 -81- P1 VUG 45 -81- P3 VUG 45 -81-	X X X		61,- 61,- 61,-	
	90° Eckfüllendes Verbindungselement 	80 cm links	PL VEG 90 -81L P1 VEG 90 -81L P3 VEG 90 -81L	X X X	X X X	189,- 194,- 194,-
		80 cm rechts (ohne Abb.)	PL VEG 90 -81R P1 VEG 90 -81R P3 VEG 90 -81R	X X X	X X X	189,- 194,- 194,-
		Rückwand (zweiteilig)	PL VUG 90 -96- P1 VUG 90 -96- P3 VUG 90 -96-	X X X		150,- 150,- 150,-

□ PL • Quadratrohr 30x30 mm ○ P1 • Rundrohr Ø 50 mm □ P3 • Quadratrohr 50x50 mm

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

Grauweiß	8
Lichtgrau	1
Buche Dekor	5
Birnb. Dekor	L
Ahorn Dekor	7
Edelstahl Effekt*	T





*nur Sichrückwand

OBERFLÄCHEN STÜTZFUSS


Graphit	5
Alu-Silber	7

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Stützfuß ergänzt werden!


OPTIONEN FÜR VERBINDUNGSELEMENTE

	Beschreibung	Bestellnummer	Preis*
Kabelausschleuse Ø 80 cm 	Bitte Position angeben	PLZ ASP 375 Schwarz PLZ ASP 376 Lichtgrau PLZ ASP 377 Alu-Silber	23,- 23,- 23,-
Postforming-Längskante 	<ul style="list-style-type: none"> • Postforming-Längskante an der Benutzerseite • Buche massiv gewachst 	PLZ PFL VEA	51,-
Multiplex-Kante 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mm starker Kantenschutz in Multiplex-Optik für alle Artikel 	PLZ MPK 100	29,-
Multiplex-Kante 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mm starker Kantenschutz in Multiplex-Optik – graphit-silber für alle Artikel 	PLZ MPK 101	29,-

TISCHVERBINDER

	Bestellnummer	Preis*
	Schwarz: PLZ TVB 100	29,-

ORGANISATIONSWAGEN



- Platten 16 mm stark
- Stahlrahmengestell
- auf Rollen

Maß in cm		Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
		Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
80 x 39 x 72 Hängeregister/EDV		PL 7GG 80 407	X	X	202,-
80 x 39 x 72 Eine Ordnerhöhe unten		PL 8GG 80 407	X	X	202,-

**OBERFLÄCHEN
PLATTE**


- DEKOR**
- Grauweiß 8
 - Lichtgrau 1
 - Buche Dekor 5
 - Birnb. Dekor L
 - Ahorn Dekor 7
 - Edelstahl Effekt T

**OBERFLÄCHEN
GESTELL**

- Graphit 5
- Alu-Silber 7

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

ANSATZTISCH IN RAUTEN- UND KREISFORM



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- Stahlrahmengestell 80 x 80 mit zurückgesetztem Fuß
- Anschluß mit 1 Befestigungswinkel

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

Grauweiß	8
Lichtgrau	1
Buche Dekor	5
Birnb. Dekor	L
Ahorn Dekor	7

OBERFLÄCHEN STÜTZFUß

Graphit	5
Alu-Silber	7

ANBAU


links	I
rechts	E

Maß in cm	Bestellnummer				Preis*
		Platte	Gestell	Anbau	
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			Kennnummer für Anbau rechts oder links ergänzen!	
135° 80 x 136 (Abb. rechts)	<input type="checkbox"/> PL EGG 13 800 <input type="checkbox"/> P1 EGG 13 800 <input type="checkbox"/> P3 EGG 13 800	X X X	X X X	X X X	239,- 250,- 250,-
135° 80/100 x 136 (Abb. rechts)	<input type="checkbox"/> PL EGG 13 810 <input type="checkbox"/> P1 EGG 13 810 <input type="checkbox"/> P3 EGG 13 810	X X X	X X X	X X X	286,- 298,- 298,-
135° 80/100 x 136 (Abb. rechts)	<input type="checkbox"/> PL EGG 13 811 <input type="checkbox"/> P1 EGG 13 811 <input type="checkbox"/> P3 EGG 13 811	X X X	X X X	X X X	286,- 298,- 298,-
135° 100 x 136 (Abb. rechts)	<input type="checkbox"/> PL EGG 13 100 <input type="checkbox"/> P1 EGG 13 100 <input type="checkbox"/> P3 EGG 13 100	X X X	X X X	X X X	286,- 298,- 298,-
135° 80 x 136 (Abb. links)	<input type="checkbox"/> PL IGG 13 500 <input type="checkbox"/> P1 IGG 13 500 <input type="checkbox"/> P3 IGG 13 500	X X X	X X X	X X X	230,- 241,- 241,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm
 P1 • Rundrohr Ø 50 mm
 P3 • Quadratrohr 50x50 mm

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

ANSATZTISCH HALBKREIS




- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- 1 Stützfuß
- Anschluß mit 2 Befestigungswinkeln

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Stützfuß	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Stützfuß ergänzen!			
	<input type="checkbox"/> PL KGG 12 600 <input type="checkbox"/> P1 KGG 12 600 <input type="checkbox"/> P3 KGG 12 600	X X X	X X X	249,- 259,- 259,-
	<input type="checkbox"/> PL KGG 16 800 <input type="checkbox"/> P1 KGG 16 800 <input type="checkbox"/> P3 KGG 16 800	X X X	X X X	270,- 281,- 281,-
	<input type="checkbox"/> PL KGG 16 600 <input type="checkbox"/> P1 KGG 16 600 <input type="checkbox"/> P3 KGG 16 600	X X X	X X X	249,- 259,- 259,-

- PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

ANSATZTISCH IN TROPFFENFORM



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- 2 Stützfüße
- Anschluß mit 1 Befestigungswinkel

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Stützfüße	Anbau	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!				
2 Stützfüße (Abb. rechts)	<input type="checkbox"/> PL OGG 12 002 <input type="checkbox"/> P1 OGG 12 002 <input type="checkbox"/> P3 OGG 12 002	X X X	X X X	X X X	230,- 241,- 241,-
2 Stützfüße (Abb. rechts)	<input type="checkbox"/> PL IGG 10 800 <input type="checkbox"/> P1 IGG 10 800 <input type="checkbox"/> P3 IGG 10 800	X X X	X X X	X X X	230,- 241,- 241,-

- PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7

OBERFLÄCHEN STÜTZFUß


- Graphit 5
- Alu-Silber 7

ANBAU

- links I
- rechts E

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

ANSATZTISCH EINSEITIG 40 CM GERUNDET



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- 2 Stützfüße
- Anschluß mit 1 Befestigungswinkel

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Stützfüße	Anbau	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s. S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!				Kennnummer für Anbau rechts oder links ergänzen!
 (Abb. rechts)	<input type="checkbox"/> PL YGG 12 800 <input type="radio"/> P1 YGG 12 800 <input type="checkbox"/> P3 YGG 12 800	X X X	X X X	X X X	227,- 238,- 238,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

OBERFLÄCHEN PLATTE

- DEKOR**
- Grauweiß 8
 - Lichtgrau 1
 - Buche Dekor 5
 - Birnb. Dekor L
 - Ahorn Dekor 7


OBERFLÄCHEN GESTELL / STÜTFUß

- Graphit 5
- Alu-Silber 7

ANBAU

- links I
- rechts E

ANSATZTISCH DREIVIERTELKREIS




- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- 1 Stützfuß
- Anschluß mit 1 Befestigungswinkel

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Stützfuß	Anbau	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s. S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!				Kennnummer für Anbau rechts oder links ergänzen!
 (Abb. rechts)	<input type="checkbox"/> PL IGG 60 600 <input type="radio"/> P1 IGG 60 600 <input type="checkbox"/> P3 IGG 60 600	X X X	X X X	X X X	356,- 366,- 366,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

ANSTELLTISCH



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s. S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
Tisch: 160 x 42 x 72 Gestell: 160 x 42 x 72 	<input type="checkbox"/> PL TGG 16 427 <input type="radio"/> P1 TGG 16 427 <input type="checkbox"/> P3 TGG 16 427	X X X	X X X	186,- 207,- 207,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

RUNDE BESPRECHUNGSTISCHE



- Tischhöhe 72cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- Säule Ø 12 cm
- Tellerfuß bei 100-120 cm: Ø 68 cm
- Tellerfuß bei 60-80 cm: Ø 45 cm

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Säulenfuß	Preis*
	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
120 cm 	PL RGG 12 120	X	X	410,-
100 cm 	PL RGG 10 100	X	X	378,-
80 cm 	PL RGG 80 800	X	X	355,-
60 cm 	PL RGG 60 600	X	X	355,-

OBERFLÄCHEN PLATTE

- DEKOR**
- Buche Dekor 5
 - Birnb. Dekor L
 - Ahorn Dekor 7

OBERFLÄCHEN SÄULENFUSS

- Graphit 5
- Alu-Silber 7

BISTROTISCH




- Tischhöhe 104 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- Säule Ø 12 cm
- Tellerfuß Ø 45 cm

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Säulenfuß	Preis*
	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
60 cm 	PL RGG 60 104	X	X	414,-

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Säulenfuß ergänzt werden!

TRAPEZTISCHE



- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- PL feste Tischhöhe von 72 cm
- P1 Tischhöhe von 68-76 cm

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7


OBERFLÄCHEN GESTELL

- Graphit 5
- Alu-Silber 7


Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s S. 14)				
160 x 80 x 80 x 80 	PL 2GG 16 880 P1 2GG 16 880	X X	X X	282,- 366,-
	140 x 70 x 70 x 70 	PL 2GG 14 770 P1 2GG 14 770	X X	X X

□ PL • Quadratrohr 30x30 mm ○ P1 • Rundrohr Ø 50 mm (Gestell verschweisst)

STELLMÖGLICHKEITEN FÜR TRAPEZTISCHE



BESPRECHUNGSTISCH 70 CM TIEF



- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- PL feste Tischhöhe von 72 cm
- P1 Tischhöhe von 68-76 cm

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s S. 14)				
Tisch: 140 x 70 Gestell: 140 x 70 	PL BGG 14 700 P1 BGG 14 700	X X	X X	195,- 255,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm (Gestell verschweisst)

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

TISCHELEMENTE




- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
Tisch: 160 x 80 x 72 Gestell: 160 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 16 807 <input type="radio"/> P1 TGG 16 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 16 807	X X X	X X X	204,- 264,- 264,-
Tisch: 140 x 80 x 72 Gestell: 140 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 14 807 <input type="radio"/> P1 TGG 14 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 14 807	X X X	X X X	202,- 262,- 262,-
Tisch: 120 x 80 x 72 Gestell: 120 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 12 807 <input type="radio"/> P1 TGG 12 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 12 807	X X X	X X X	198,- 249,- 249,-
Tisch: 80 x 80 x 72 Gestell: 80 x 80 x 72	<input type="checkbox"/> PL TGG 80 807 <input type="radio"/> P1 TGG 80 807 <input type="checkbox"/> P3 TGG 80 807	X X X	X X X	161,- 215,- 215,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

TISCHELEMENTE



- Tischhöhe von 72 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- Säule ø 12 cm

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Säulenfuß	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
Tisch: 100 x 100 x 72 Tellerfuß Ø 68 cm	PL BGG 10 100	X	X	270,-
Tisch: 80 x 80 x 72 Tellerfuß Ø 45 cm	PL BGG 80 800	X	X	212,-

OBERFLÄCHEN PLATTE

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7

OBERFLÄCHEN GESTELL

- Graphit 5
- Alu-Silber 7

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

OBERFLÄCHEN
PLATTE

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7

OBERFLÄCHEN
GESTELL

- Graphit 5
- Alu-Silber 7

ANSCHLÜSSE FÜR 80 CM TIEFE PLATTEN




- Bei Verbindungselementen Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- Anschluß mit Befestigungswinkel

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
feste Tischhöhe 72 cm	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
<p>90° Gerundetes Verbindungselement</p>	<p>PL VGG 90 -80- X</p> <p>P1 VGG 90 -80- X</p> <p>P3 VGG 90 -80- X</p>			<p>164,-</p> <p>164,-</p> <p>164,-</p>

- PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

ANSATZTISCH HALBKREIS



- PL Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1/ P3Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
feste Tischhöhe 72 cm	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
	<p>PL BGG 16 800 X X</p> <p>P1 BGG 16 800 X X</p> <p>P3 BGG16 800 X X</p>			<p>276,-</p> <p>286,-</p> <p>286,-</p>

- PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

BESPRECHUNGSTISCHE



- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz
- feste Tischhöhe von 72 cm
- P1 / P3 Tischhöhe von 68-76 cm

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
<p>Ellipse 240 x 120 Gestell 160 x 80</p>	<p><input type="checkbox"/> PL BEG 24 120 X X</p> <p><input type="radio"/> P1 BEG 24 120 X X</p> <p><input type="checkbox"/> P3 BEG 24 120 X X</p>			<p>367,-</p> <p>378,-</p> <p>378,-</p>

- PL • Quadratrohr 30x30 mm P1 • Rundrohr Ø 50 mm P3 • Quadratrohr 50x50 mm

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!

BESPRECHUNGSTISCHE



- PL • Feste Tischhöhe von 72 cm
- P1, P3 • Tischhöhe von 68 - 76 cm
- Platten 25 mm stark, mit abgerundetem 3 mm starkem Kantenschutz

Maß in cm	Bestellnummer	Platte	Gestell	Preis*
Alle Platten der PG 1 sind auch mit Multiplexkante lieferbar. (s S. 14)	Farbkennnummer für Platte und Gestell ergänzen!			
Ellipse 160 x 100 Gestell 100 x 80 	<input type="checkbox"/> PL BEG 16 100 <input type="checkbox"/> P1 BEG 16 100 <input type="checkbox"/> P3 BEG 16 100	X X X	X X X	334,- 344,- 344,-
Oval 240 x 120 Gestell 180 x 80 	<input type="checkbox"/> PL BOG 24 120 <input type="checkbox"/> P1 BOG 24 120 <input type="checkbox"/> P3 BOG 24 120	X X X	X X X	367,- 378,- 378,-
Oval 160 x 100 Gestell 100 x 80 	<input type="checkbox"/> PL BOG 16 100 <input type="checkbox"/> P1 BOG 16 100 <input type="checkbox"/> P3 BOG 16 100	X X X	X X X	334,- 344,- 344,-
Bootsform 240 x 120 Gestell 180 x 80 	<input type="checkbox"/> PL BBG 24 120 <input type="checkbox"/> P1 BBG 24 120 <input type="checkbox"/> P3 BBG 24 120	X X X	X X X	367,- 378,- 378,-
Bootsform 160 x 100 Gestell 100 x 80 	<input type="checkbox"/> PL BBG 16 100 <input type="checkbox"/> P1 BBG 16 100 <input type="checkbox"/> P3 BBG 16 100	X X X	X X X	334,- 344,- 344,-

PL • Quadratrohr 30x30 mm
 P1 • Rundrohr Ø 50 mm
 P3 • Quadratrohr 50x50 mm

OBERFLÄCHEN
PLATTE

DEKOR

- Grauweiß 8
- Lichtgrau 1
- Buche Dekor 5
- Birnb. Dekor L
- Ahorn Dekor 7

OBERFLÄCHEN
GESTELL

- Graphit 5
- Alu-Silber 7

Generell muß die Bestellnummer um die Kennung für Platte und Gestell ergänzt werden!



Büromöbelsysteme

Internet: www.KAMP-buero.de

E-Mail: info@KAMP-buero.de

AUSSTELLUNG & BERATUNG

LOGISTIK

Montage und Schnellieferservice

VERTRIEB

Außendienst, Angebote, Bemusterungen